

## KOCH'INZL – TEILELISTE & BETRIEBSANLEITUNG

---

1. Teile-Checkliste – KOCH'INZL .....	2-3
2. Teile-Checkliste – Wassersystem .....	4-5
3. Teile-Checkliste – Ständer / Unterbau .....	6-7
8. Haftungsbeschränkung .....	8

---



### HINWEIS

- Unsere Produkte sind keine Bestandteile des Fahrzeuges.
- Die Befestigung im Auszug dient lediglich als Fixierung im Sinne von Ladegut

**Belastung Schublade** – max. 10 kg

# TEILE-CHECKLISTE – KOCH'INZL

## BASISAUSSTATTUNG

- 1A - Box** – mit integrierter Schublade – 60 x 40 x 35 cm
- 1B - 1x Bambus-Schneidebrett** – passgenau für Spülschüssel und als Arbeitsflächen Erweiterung
- 1C - 1x Faltschüssel** – Collapse Spülschüssel
- 1D - 1x Arbeitsflächen Erweiterung** – für Kocher mit integrierten Hacken für Gaskartusche
- 1E - 2x Aufbewahrungs-Korb** – Stauraum für Geschirr, Töpfe, etc.
- 1F - 3x Besteckeinlagen**
- 1G - 1x Ausgleich** – für Korb-Auszug
- 1H - 1x Anti-Rutschmatte**


## KOCHER

- 1I - 2-flammiger Gaskartuschenkocher Kinjia von Primus®**
- 1J - Adapter für Gaskartusche**
- 1K - ..... Gaskartusche**

## TÖPFE-SET

- 1L - 5-teiliges Kochtopf-Set von Primus® inkl.:**
  - 1x Großer Topf + Deckel
  - 1x Kleiner Topf + Deckel
  - 1x Pfanne mit Klappgriff
  - 1x Aufbewahrungs-Beutel

## BESTELL-NR. #



# TEILE-CHECKLISTE – WASSERSYSTEM

## WASSERSYSTEM MIT BATTERIE/AKKU

- 1M - 15l Frischwassertank** – mit zwei Deckel sowie einer Überwurfmutter mit Staubkappe
- 1N - Duschkopf** – mit Druckknopf
- 1O - Tauchpumpe**
- 1P - Schlauch** – 1,8 m
- 1Q - Externes Batteriepack**
- 1R - USB Kabel**
- 1S - Adapter für Duschkopfaufnahme**
- 1T - Saugnapf-Hacken**
- 1U - Staubkappe**
- 1V - Überwurfmutter**
- 1W - 2x Verschluss**
- 1X - Aufbewahrungstasche**



### Vor Inbetriebnahme des Wassersystems müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Beim Befüllen des Wassertanks im stehenden Zustand [ausgebaut] mit max. 4/5 des Volumens befüllen, um im liegenden Zustand ein Überlaufen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass beide Deckel fest verschraubt sind, um ein Auslaufen des Wassers zu vermeiden.
- Die Tauchpumpe darf nicht trocken laufen. Dies verringert die Lebensdauer!

### Bei Nichtverwendung sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Restwasser aus dem Tank leeren, die Pumpe austropfen lassen und Tank reinigen, da sonst Frost- und/oder Verkeimungsgefahr besteht.
- Wenn Wasser in der Pumpe gefriert, können Risse entstehen [Frostschaden].

### Wenn die Pumpe nicht funktioniert, überprüfe Folgendes:

- Prüfe die Steckverbindung, Evtl. hat sich die Verbindung der Verkabelung gelöst.
  - Überprüfe, z.B. durch Anstecken eines anderen Gerätes, ob die 12V-Steckdose über Strom verfügt und funktioniert.
  - Überprüfe ggf. die Fahrzeug- und/oder Gerätesicherungen.
  - Falls trotz Strom kein Pumpengeräusch zu hören ist, überprüfe das Rädchen an der Unterseite der Pumpe, ob sich Kalk abgelagert hat und festsitzt. Falls ja, nimm einen spitzen Gegenstand und bewege das Rädchen vorsichtig, damit es sich löst.
- EMPFEHLUNG:** Gelegentlich das Wassersystem mit Entkalkungsmittel entkalken.
- Bei einem Frostschaden der Tauchpumpe muss diese ausgetauscht werden.




## HINWEIS

- Den Hebel am Duschhahn nach Gebrauch immer wieder auf die neutrale Position stellen [Ventil muss geschlossen sein].

# TEILE-CHECKLISTE – STÄNDER / UNTERBAU

## STÄNDER / UNTERBAU

- 1Y - 1x Ständer** – zusammenlegbar und einzeln teleskopierbaren Füßen
- 1Z - 4x Rändel-Schrauben** – integrierte Schrauben mit Feder zum fixieren



### HINWEIS

- Achte darauf das der Ständer [1Y] vollständig ausgezogen ist bevor die Box platziert wird, damit die Aussparungen an der richtigen Position sind.
- Fixiere die Fläche im ausgefahrenen Zustand mit den vier unteren Schrauben [1Z].
- Fixiere die Füße im ausgefahrenen Zustand die Schrauben



# HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

---

Auch wenn das Handbuch unter Anwendung größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt wurde, müssen wir darauf hinweisen, dass alle Arbeiten, die an Deinem Fahrzeug durchgeführt werden, auf eigene Gefahr erfolgen.

Entsprechend der Gesetzgebung zulässigen Maße schließen QUBIQ bzw. Ihre Lieferanten, jegliche Haftung für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden aus.

Wir übernehmen keine Gewähr oder Haftung für die Inhalte oder Vollständigkeit in dieser Anleitung. Solltest Du Fragen, Zweifel oder Anregungen haben, bitten wir Dich, uns umgehend zu informieren.



Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen:  
<https://qubiq.at/agb/>

## QUBIQ camping module

Stefan Pappernigg



### Werkstatt

Jadorf 48 [Gouskampgasse]  
5431 Kuchl / Austria  
E-Mail: [info@qubiq.at](mailto:info@qubiq.at)



Diese Anleitung unterliegt dem Copyright Gesetz.  
Jegliche Änderungen sind untersagt!  
Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten.  
Alle Rechte bleiben bei QUBIQ camping module.